

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 29/001179 от 20.10.2015г

1. Наименование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: государственное задание, определение № 159 от 07.10.2015г.
6. Наименование объекта: Общество с ограниченной ответственностью "Чистоозерные тепловые сети".
7. Адрес объекта: НСО. Чистоозерный р-н. Чистоозерное рп. Горького ул, д. 12
8. Место (адрес) отбора: Колонка. Скважина: НСО. Чистоозерный. Барабо-Юдино с. Школьная ул. д. 50; Барабо-Юдино с, Школьная ул. д. 14, Новопокровка с. Центральная ул. д. 2; Центральная ул. д. 22; Канавы с. Зеленая ул. д. 25; Чебаклы д. Лесная ул. д. 10
9. Для экспертизы представлены документы:
-протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 3501, 3503, 3499, 3498, 3497, 3502, 3500 от 20.10.2015г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы:
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01

11. Заключение:

Пробы воды холодной питьевой (колонка: с Барабо-Юдино, ул. Школьная, 14; с. Новопокровка, ул. Центральная, 2; ул. Центральная, 22; с. Канавы, ул. Зеленая, 25; с. Чебачка, ул. лесная, 10; скважина, с. Барабо-Юдино) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям (протоколы № 3498, 3497, 3502, 3503, 3499, 3501 от 20.10.2015г.).

Проба воды холодной питьевой (колонка: с Барабо-Юдино, ул. Школьная, 50) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, по запаху, цветности, мутности, показателю pH, перманганатной окисляемости, общей жесткости, не соответствует по минерализации (сухому остатку), (протокол № 3500 от 20.10.2015г.).

Эксперт:

JK



Е. Ю. Козлова.

Евгения Юрьевна Козлова

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 632862, г. Карасук,
Ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: 38355 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН КПП 5406305556 542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru



РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Аттестат аккредитации
№ ТСОДН RU ЦОА 075 08, № РОСС RU 0001 511690
Действителен до 21.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3500 от 20 октября 2015 г.

- | | | |
|------|--|---|
| 1 | Сведения о Заказчике | |
| 1.1 | Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Чистоозерные тепловые сети" |
| 1.2 | Адрес | 632720, НСО, Чистоозерный р-н, Чистоозерное рп, Горького ул, д. 12 |
| 1.3 | Цель исследований | государственное задание |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | определение № 159 от 07.10.2015 г. |
| 2 | Сведения об объекте | |
| 2.1 | Наименование объекта | Общество с ограниченной ответственностью "Чистоозерные тепловые сети" |
| 2.2 | Адрес объекта | 632720, НСО, Чистоозерный р-н, Чистоозерное рп, Горького ул, д. 12 (р-он местонахождения Чистоозерный р-н) |
| 3 | Сведения о пробе (образце) | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | 632701, НСО, Чистоозерный, Барабо-Юдино с. Школьная ул, д. 50, Колонка |
| 3.2 | Наименование | Вода холодная питьевая |
| 3.3 | Код | 006434.БС 15.10.2015 |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | - |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | - |
| 3.6 | Тара, упаковка | стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка |
| 3.7 | Объем партии | Спецмарка |
| 3.8 | Объем (количество) | 2,0 л Ед. изм. |
| 3.9 | Дата и время отбора | 15 октября 2015 г. 14 Час 00 Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации | Кушнир Г. Д., помощник врача: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе |
| 3.11 | Условия доставки | автотранспорт, сумка-холодильник. Наличие консервантов: Нет. Температура: °C |
| 3.12 | Условия отбора проб | Темпе-ра окружающей среды: °C. Темпе-ра воды: °C. Ph воды: |
| 3.13 | Координаты точки отбора (для СГМ) * | X: ГГ: ММ: СС: Y: В. Д. ГГ: ММ: СС: |
| 3.14 | Дата и время доставлен в ИЛЦ | 15 октября 2015 г. 17 Час 00 Мин |
| 3.15 | Нормативный документ на метод отбора | ГОСТ 31861-2012 |
| 3.16 | Нормативный документ регламентирующий показатели | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | Дополнительные сведения | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Могилан С.А.

Заместитель

Руководителя Испытательного лабораторного центра

Подпись Козлова Е.Ю.

М.П.



Подпись Козлова Е.Ю.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 30
Номер направления	73-017609
Объем (количество) пробы	0,5 л
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 октября 2015 г.
Даты проведения исследований	начало: 15 октября 2015 г. окончание: 15 октября 2015 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006434.БС.15.10.2015	Вода холодная питьевая (колонка)				
	ОМЧ	9	≤ 50	КОЕ/мл	МДК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МДК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МДК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 30
Номер направления	73-017609
Объем (количество) пробы	1,5 л
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 октября 2015 г.
Даты проведения исследований	начало: 15 октября 2015 г. окончание: 15 октября 2015 г.

Оборудование измерений: анализатор мутности ИМА-002 Св. М 136058 от 29.07.2015 до 29.07.2016;
рН-метр фотоэлектрический КФН-3-01 Св. М 136058 от 29.07.2015 до 29.07.2016

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006434.БС.15.10.2015	Вода холодная питьевая (колонка)				
	Запах 20 С	1	≤ 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 50 С	1	≤ 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	15,8 ± 3,2	≤ 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	≤ 0,5	≤ 1,5	хг/л	ГОСТ 3351-74
	рН	8,46 ± 0,02	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	1,72 ± 0,34	≤ 5,0	мг/л	ПНД 14.1.2.4.154-99
	Общая жесткость	0,31 ± 0,05	≤ 7,0	град. у	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	1104,8 ± 110,5	≤ 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:



Юлия Верне
Иванов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
 АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 632862, г. Карасук,
 Ул. Коммунистическая, д. 58
 Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/542202001
 E-mail: gigotd.karasuk@mail.ru



Аттестат аккредитации
 № ГСЭН.RU. ЦОА. 075.08, № РОСС RU . 0001.511690
 Действителен до 21.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 № 3502 от 20 октября 2015 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Чистоозерные тепловые сети"
1.2	Адрес	632720, НСО, Чистоозерный р-н, Чистоозерное рп, Горького ул, д. 12
1.3	Цель исследований	государственное задание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение № 159 от 07.10.2015 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Общество с ограниченной ответственностью "Чистоозерные тепловые сети"
2.2	Адрес объекта	632720, НСО, Чистоозерный р-н, Чистоозерное рп, Горького ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чистоозерный р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632701, НСО, Чистоозерный р-н, Барабо-Юдино с, Скважина
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	006436.Б.15.10.2015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	0.5 л
3.9	Дата и время отбора	15 октября 2015 г. 14 Час 20 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Кушнир Г. Д., помощник врача; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Нет Температура: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	15 октября 2015 г. 17 Час 00 Мин
		ГОСТ 31861-2012
		СанПиН 2.1.4.1074-01

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Могилян С.А./

Заместитель
 Руководителя Испытательного лабораторного центра



_____ /Козлова Е.Ю./
 (Подпись) (ФИО)

М.П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ГЗ 017612				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 октября 2015 г.	17	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	15 октября 2015 г.	Окончание:	19 октября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006436.Б.15.10.2015	Вода холодная питьевая (скважина)	14	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	на обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	на обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	на обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:



Handwritten signature

*Фопча Верка
Мендел*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филнал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 632862, г. Карасук.
 Ул. Коммунистическая, д. 58
 Телефон, факс: 38355 / 33-134, 33-426
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН КПП 5406305556 542202001
 E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru



Аттестат аккредитации
 № ГСЭН.RU ЦОА. 075.08, № РОСС RU 0001.511690
 Действителен до 21.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3501 от 20 октября 2015 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Чистоозерные тепловые сети"
1.2	Адрес	632720, НСО, Чистоозерный р-н, Чистоозерное рп, Горького ул, д. 12
1.3	Цель исследований	государственное задание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение № 159 от 07.10.2015 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Общество с ограниченной ответственностью "Чистоозерные тепловые сети"
2.2	Адрес объекта	632720, НСО, Чистоозерный р-н, Чистоозерное рп, Горького ул, д. 12 (по месту нахождения: Чистоозерный р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632701, НСО, Чистоозерный р-н, Барабо-Юдино с. Школьная ул, д. 14 Колонка
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	006435.Б.15.10.2015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива)	-
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка
3.7	Объем партии	- Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 л Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	15 октября 2015 г. 14 Час 10 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Кушнир Г. Д., помощник врача; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: °C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	15 октября 2015 г. 17 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Могилан С.А. /Могилан С.А./

Заместитель
 Руководителя Испытательного лабораторного центра



Подпись Козлова Е.Ю. /Козлова Е.Ю./

М.П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ГЗ 017611				
Объем (количество) пробы:	0.5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 октября 2015 г.	17	час	30	мин
Дата проведения исследований	Начало:	15 октября 2015 г.	Окончание:	19 октября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006435.Б.15.10.2015	Вода холодная питьевая (колонка)				
	ОМЧ	1:	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.016-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.016-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.016-01

Дополнительные сведения:



Коняг Борис
Линия